



簡単に移動・
設置ができる

昇降作業台

油圧マスト式昇降作業台

ノビッと!
Noble It

ウインチ式昇降作業台

グッド!
Good It



約3分で設置完了! 高所 ピカの昇降作

ノビッと!
Noble It

タワーを組む時間と労力を削減しつつ、脚立よりも広い足場を作り出す、昇降作業台。

電動油圧タイプと手動ウインチ式タイプから、用途に応じてお選びいただけます。

油圧マスト式昇降作業台

ノビッと!
Noble It

特長

アウトリガーを張り、スイッチを押すだけで必要な高さまで上昇する油圧マスト式電動タイプの昇降作業台。名前の通り、ノビッと! 伸びるスムーズな動きを実現しました。




緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能



アウトリガーインターロック機構により、適切にアウトリガーが張られていないと上昇しない安全設計



プラットフォームに電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能(700Wまで)



フォークリフトのフォーク差し込み口やクレーンで吊り下げるための金具が付いていて、運搬にも配慮した設計



エレベーターに積み込んでの運搬も可能!



水準器標準装備

設置から作業開始までの簡単プロセス

1 張る



アウトリガーを張り、水平に設置します

2 乗る



プラットフォームに乗り込みます

3 押す



スイッチを押します

4 のぼる



必要な高さまで上昇して作業を開始

作業をもっと身近にする 業台シリーズ

- ▶ 高所作業をより安全に、より効率的に
- ▶ 収納しやすくエレベーターにも積載可能
- ▶ 組立・解体の手間を省く
- ▶ 1人でもスムーズ移動
- ▶ 操作に資格は必要ありません


ウィンチ式昇降作業台

グイッと! Good It! 特長


昇降作業台グイッと!の一番の特長は、作業床手すりわくの“ななめ手すり”。作業床部分に乗り込むときに、持ちたいところに手すりがあるので、スムーズにグイッと乗り込めます。また、はしご部分が作業床の外側に設置してあるため、一番上の踏ざんが見やすく、降りるときにも安心して降りられます。




エレベーターに積み込んでの運搬も可能!



ガタツキ防止の支柱ロック



作業床から見やすい踏ざん



作業床と作業高さが確認できるメモリ



軽くてまわしやすいウィンチ

オプション

収納カバー

材質:ポリエチレン


●MWA-CV1 (MWA-48用)
寸法:800×1300×1550H
価格:¥31,000 (税込¥32,550)

●MWA-CV2 (MWA-65用)
寸法:800×1300×1850H
価格:¥32,000 (税込¥33,600)




設置から作業開始までの簡単プロセス

① 張る



車輪ブレーキをかけてアウトリガーを張り、水平に設置します

② 起こす



手すりわくを起こし、ロックをかけます

③ のぼす



メモリを確認しながら、お好みの高さへのぼし、支柱ロックをしめます

④ のぼる



グイッと乗り込んだら、転落防止のチェーンをかけて作業を開始



仕様

油圧マスト式昇降作業台 ノビッと! Noble It									
型式	全高(m)	作業床高さ(m)		設置寸法(mm)	収納寸法(mm)	最大使用質量(kg)	質量(自重)(kg)	価格	税込価格
		伸長	縮長						
EWA-46	5.7	4.6	0.4	1410×1710	780×1190×2030H	160	290	1,450,000円	1,522,500円
EWA-60	7.1	6.0					320	1,540,000円	1,617,000円
EWA-75	8.6	7.5					350	1,660,000円	1,743,000円
EWA-89	10.0	8.9					380	1,820,000円	1,911,000円

※運賃別途

- 作業床寸法(mm):660×680
- 電源:AC100V
- 乗員数:1人

標準装置

- ・アウトリガーインターロック
- ・作業床上電源(700Wまで)
- ・緊急降下装置
- ・過積載防止装置(EWA-89のみ)
- ・水準器

ウインチ式昇降作業台 グッド! Good It									
型式	全高(m)	作業床高さ(m)		設置寸法(mm)	収納寸法(mm)	最大使用質量(kg)	質量(自重)(kg)	価格	税込価格
		伸長	縮長						
MWA-48	3.9	2.8	1.7	1400×1360	760×1250×1750H	130	158	780,000円	819,000円
MWA-65	5.6	4.5	2.0	1570×1650	760×1250×2050H		195	900,000円	945,000円

※運賃別途

- 作業床寸法(mm):600×600
- 乗員数:1人(130kg)
- 一点吊り可能、別売金具の取り付けで四点吊りも可能

特許申請中

油圧マスト式昇降作業台



ウインチ式昇降作業台



ピカコーポレイションだからできる! 万全のサポート体制



ピカの昇降作業台シリーズは、ピカコーポレイションが開発・設計を行った、安心の日本製昇降作業台です。
製造・販売・納品まで一貫して自社で行うほか、納品後のメンテナンス・修理もおまかせください!
はしご・脚立・作業台を作りつけて55年、プロを支える足場専門メーカーの信頼の品質を実感してください。
※メンテナンス・修理には別途費用が掛かります。

高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。

Facebook ページ
<http://www.facebook.com/PiCaCorp>

Twitter公式アカウント
http://twitter.com/pica_corp

ピカ コーポレイション

<http://www.pica-corp.co.jp>

本社	TEL.06-6747-6875 FAX.06-6747-6877	広島営業所	TEL.082-295-0002 FAX.082-295-0003
東京支店	TEL.03-3647-2211 FAX.03-5633-7776	福岡営業所	TEL.092-471-0633 FAX.092-471-0655
大阪支店	TEL.06-6747-6841 FAX.06-6747-6850	S S O (サテライトセールスオフィス) 盛岡・岡山	
札幌営業所	TEL.0133-74-6778 FAX.0133-74-6725	滋賀工場	TEL.0749-47-1314 FAX.0749-47-1136
仙台営業所	TEL.022-288-9245 FAX.022-287-2514	(J I S 表示許可工場、製品安全協会登録工場)	
新潟営業所	TEL.03-3647-2211 FAX.03-5633-7776	海外販売会社	蘇州飛科貿易有限公司(中国蘇州市吳中区)
北関東営業所	TEL.0282-92-0222 FAX.0282-92-0206	海外工場	蘇州 PICA アルミ工業有限公司
埼玉営業所	TEL.048-297-8427 FAX.048-297-1410	(中国蘇州市吳中区/製品安全協会登録工場)	
神奈川営業所	TEL.046-269-9788 FAX.046-269-9750		
名古屋営業所	TEL.052-694-3161 FAX.052-694-3160		
京都営業所	TEL.06-6747-6841 FAX.06-6747-6850		
高松営業所	TEL.082-295-0002 FAX.082-295-0003		

ご注文のFAXは
0800-500-8451 (無料)

お問い合わせは